PUPUK HAYATI CAIR
BIO KONVERSI



Buku Saku
PETANI

Rekomendasi Pola Pemupukan
Pupuk Hayati Cair Biokonversi
(full & kombinasi)

Tanaman Pangan & Sayuran




Izin Kementrian Pertanian :
03.02.2023.693

SNI : 8729-2018
REG : 438-L.SO-KOS-IDN-09-22

“Mengandung hormon pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit”

Pupuk Hayati Cair Biokonversi terposes dari hasil Biokonversi limbah organik Black Soldier Fly yang diformulasikan secara khusus, mengandung agen hayati esensial, zat pengatur tumbuh, unsur hara makro-mikro, serta bakteri yang dapat menurunkan kadar besi yang tinggi dalam tanah dan telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas lahan, dan hasil panen tanaman dan telah memilik izin edar dari Kementan dan sertifikasi organik baik dalam negeri dan luar negeri.





Azotobacter sp.	2 x 10^8
Azospirillum sp.	1,05 x 10^8
Bacillus sp.	1,8 x 10^8
Pseudomonas sp.	2,4 x 10^8
Rhizobium sp.	8,5 x 10^8
Trichoderma sp.	1,76 x 10^8
Penambat Nitrogen	Positif
Pelarut Phospat	Positif
Logam Berat	<0.01
Salmonella sp.	Negatif
E.coli.	Negatif

TKDN
1 LT Biokonversi
99,91%



Manfaat & Keunggulan Pupuk Hayati Cair Biokonversi

Untuk Tanah

- Meremajakan kesuburan tanah dengan memperbaiki kondisi biologis, fisik, dan kimia tanah untuk menjamin pasokan nutrisi yang optimal
- Menurunkan kandungan besi beracun pada tanah
- Meningkatkan kapasitas pertukaran kation dan sistem aerasi tanah
- Menurukan kadar besi yang tinggi dalam tanah sehingga tanaman bebas dari keracunan

Untuk Daun

- Meningkatkan kemampuan daun untuk memompa nutrisi dari akar dan merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun

Untuk Akar

- Memperkuat dan memelihara akar

Untuk Daya Tahan Tanaman

- Merangsang mitosis jaringan pada pucuk, bunga, dan geragih (stolon)
- Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap virus, jamur, dan penyakit lainnya
- Meningkatkan sistem kekebalan tanaman terhadap logam berat
- Bio-aktivator meningkatkan produktivitas tanaman
- Meningkatkan efektivitas pupuk anorganik



Aplikasi Penyiraman

SCAN DISINI untuk video aplikasi

1. Buat lubang kedalaman 20cm, berjarak 50cm dari batang pokok, Masukan pipa agar menjadi lubang permanen.
2. Campurkan Pupuk Biokonversi ke dalam wadah yang di isi air. (contoh: 20 ml pupuk dalam 1 liter air)
3. Masukkan larutan yang sudah di campur ke dalam lubang

Aplikasi Penyemprotan

SCAN DISINI untuk video aplikasi

1. Larutkan Pupuk Biokonversi ke dalam air. (contoh: 10 ml pupuk dalam 1 liter air)
2. Masukkan campuran larutan ke dalam alat semprot. (alat semprot harus bebas dari residu pestisida/kimia)
3. Semprotkan ke tanah, batang, dan daun menggunakan mode kabut.



Rekomendasi Pemupukan Full Pupuk Biokonversi
dan Kombinasi Pupuk Kimia

Tanaman Pangan & Sayuran

Catatan :

PHCB	>	Pupuk Hayati Cair Biokonversi
HST	>	Hari Setelah Tanam
BST	>	Bulan Setelah Tanam
TBM	>	Tanaman Belum Menghasilkan
TM	>	Tanaman Menghasilkan



Padi



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha				
	-7 HST	8 HST	15 HST	35 HST	60 HST
PHCB	1 liter	4 liter	5 liter	5 liter	5 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	-7 HST	7-10 HST	15 HST	25-30 HST	35-40 HST	55-60 HST
PHCB	1 liter		3 liter		3 liter	3 liter
Urea		75 kg		75 kg		
SP-36		25 kg		25 kg		
KCL		12,5 kg		12,5 kg		

- Pada saat pengolahan lahan, lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan kohe/kompos seusai dengan kebiasaan petani.
- Dosis pengenceran adalah 1 : 50 atau sesuai kebutuhan air tanaman; Contoh: untuk ukuran tangki semprot 15 Liter, campurkan 300 ml PHCB dengan 15 Liter air.



Jagung

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha								
	-7 HST	7 HST	15 HST	21 HST	30 HST	40 HST	45 HST	60 HST	70 HST
PHCB	2 liter		3,6 liter		3,6 liter		3,6 liter	3,6 liter	3,6 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha								
	-7 HST	7 HST	15 HST	21 HST	30 HST	40 HST	45 HST	60 HST	70 HST
PHCB	1 liter		1,8 liter		1,8 liter		1,8 liter	1,8 liter	1,8 liter
Urea				85 kg		85 kg			
SP-36				35 kg		35 kg			
KCL				20 kg		20 kg			

- Pada saat pengolahan lahan, lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan kohe/kompos seusai dengan kebiasaan petani.
- Konsentrasi pelarutan 1:50 (1 liter PHCB + 50 Liter air) untuk tangki sprayer 15 Liter = 15 liter air + 300 ml PHCB atau disesuaikan kebutuhan air tanaman di lahan.

Kedelai, Edamame & Buncis



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha						
	Pengolahan Lahan	Pembenihan	14 HST	21 HST	35 HST	63 HST	70 HST
PHCB		10 ml	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia (kedelai & edamame)

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Pengolahan Lahan	7-14 HST	21-25 HST	35 HST	63 HST	70 HST
PHCB		1 liter	1 liter	1 liter	1 liter	1 liter
Urea		25 kg	50 kg			
SP-36	100 kg					
KCL		25 kg	50 kg			

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia (buncis)

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Pengolahan Lahan	7 HST	14 HST	21 HST	35 HST	40 HST
PHCB		1 liter	1 liter	1 liter	1 liter	1 liter
Urea		25 kg		25 kg		
Za		50 kg		50 kg		
SP-36	125 kg					
KCL	125 kg					

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Kacang Panjang

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	Pengolahan Tanah	7 HST	21 HST	Selanjutnya Setiap 2 Minggu
PHCB	1 liter	2 liter	2 liter	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha				
	Pengolahan Tanah	7 HST	21 HST	35 HST	Selanjutnya Setiap 2 minggu
PHCB		2 liter		2 liter	2 liter
Urea	15 kg		50 kg		
KCL	50 kg				
SP-36/TSP	50 kg				

- Pada saat pengolahan lahan, lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan kohe/kompos seusai dengan kebiasaan petani
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 Liter = 15 liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan kebutuhan air tanaman di lahan.

Selada



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	-7 HST	7 HST	14 HST	21 HST
PHCB	1 liter	2 liter	2 liter	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Pengolahan Lahan	15 HST	25 HST	30 HST	45 HST	60 HST
PHCB	1 liter		1 liter		1 liter	1 liter
Urea/Za		75 kg		75 kg		

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Caisim, Pakcoy, Kangkung & Bayam

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	-7 HST	7 HST	14 HST	21 HST
PHCB	1 liter	2 liter	2 liter	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	Pengolahan Lahan	7 HST	15 HST	21 HST
PHCB		2 liter		2 liter
Urea			100 kg	

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.

Kubis



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha				
	-7 HST	15 HST	30 HST	45 HST	60 HST
PHCB	1 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	-7 HST	15 HST	30 HST	35 HST	45 HST	60 HST
PHCB		1 liter		1 liter	1 liter	1 liter
Urea	25 kg					
Za	62,5 kg					
SP-36	125 kg					
KCL	100 kg					

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Terong dan Cabe

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha							
	7 HST	24 HST	30 HST	45 HST	60 HST	75 HST	90 HST	105 HST
PHCB	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha						
	Pengolahan Lahan	7 HST	21 HST	30 HST	45 HST	60 HST	75 HST
PHCB		2 liter		2 liter			2 liter
Urea			50 kg		50 kg	50 kg	
SP-36	100 kg		100 kg		100 kg	100 kg	
KCL			50 kg		50 kg	50 kg	

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.

Tomat



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha							
	7 HST	24 HST	30 HST	45 HST	60 HST	75 HST	90 HST	105 HST
PHCB	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha						
	-7 HST	7 HST	21 HST	30 HST	45 HST	60 HST	75 HST
PHCB		1 liter	1 liter		1 liter	1 liter	1 liter
Urea	30 kg			30 kg			
Za	75 kg			75 kg			
SP-36	125 kg						
KCl	100 kg						

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Bawang Merah

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha						
	-7 HST	7 HST	14 HST	21 HST	28 HST	35 HST	42 SHT
PHCB		3 liter	3 liter	3 liter	3 liter	3 liter	3 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha						
	-7 HST	7 HST	14 HST	21 HST	28 HST	35 HST	42 HST
PHCB	1 liter	2 liter		2 liter		2 liter	2 liter
Urea			40 kg		40 kg		
Za			100 kg		100 kg		
SP-36	60 kg						
KCL			40 kg		40 kg		

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.

Bawang Putih



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha						
	-7 HST	10 HST	17 HST	24 HST	31 HST	48 HST	53 HST
PHCB		4 liter	4 liter	4 liter	4 liter	4 liter	4 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Pemupukan Dasar	-7 HST	10 HST	20 HST	40-45 HST	70 HST
PHCB		800 ml	3 liter		3 liter	3 liter
Urea	100 kg			100 kg		
SP36	50 kg			50 kg		
KCL	50 kg			50 kg		
Za				50 kg	150 kg	

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Singkong

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha	
	Pengolahan lahan	1-6 Bulan
PHCB	Rendam stek dengan 50 ml PHCB + 1 liter air selama 1 jam	3 liter/bulan

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha						
	Saat Hari Tanam	1 BST	2 BST	3 BST	4 BST	5 BST	6 BST
PHCB	1 liter	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Urea		50 kg		50 kg			
TSP		75 kg					
KCL		50 kg					

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.
- Aplikasi pupuk kimia harus berjarak 5-7 hari sebelum/setelah aplikasi PHCB.

Ubi Jalar



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	15 HST	30 HST	45 HST	60 HST
PHCB	5 liter	5 liter	5 liter	5 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha				
	0 HST	15 HST	30 HST	45 HST	60 HST
PHCB		2 liter	2 liter	3 liter	3 liter
Urea	20 kg	20 kg			
Za	30 kg	30 kg			
SP-36	50 kg	100 kg			
KCL		40 kg			

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer
  15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.
- Aplikasi pupuk kimia harus berjarak 5-7 hari sebelum/setelah aplikasi PHCB.



Mentimun

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha		
	Sebelum Penanaman	10 HST	Setiap 2 Minggu sekali
PHCB	Rendam benih dengan 10 ml PHCB + 1 liter air selama 1 jam	3 liter	3 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha		
	Pengolahan Lahan	10 HST	Setiap 2 Minggu sekali
PHCB		1,5 liter	1,5 liter
NPK 16:16:16	200 kg		

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.

Wortel & Lobak



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Pengolahan Lahan	Sebelum Tanam	15 HST	30 HST	45 HST	60 HST
PHCB	20 Ton	Rendam benih dengan 10 ml PHCB + 1 liter air selama 1 jam	4 liter	4 liter	8 liter	4 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Pohon						
	Sebelum Tanam	15 HST	25 HST	30 HST	45 HST	50 HST	60 HST
PHCB	Rendam benih dengan10 ml PHCB	2 Liter	2 Liter		4 Liter		2 Liter
Urea				45 kg		45 kg	
Phonska				135 kg			
KCl				50 kg		50 kg	

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Kentang

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	15 HST	30 HST	45 HST	60 HST
PHCB	5 liter	5 liter	5 liter	5 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Pengolahan Tanah	7 HST	15 HST	30 HST	45 HST	60 HST
PHCB	1 liter	1 liter		3 liter	3 liter	3 liter
KCL			40 kg			
SP-36	150 kg					
Urea			30 kg			
Za			60 kg			

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.

Jahe



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Sebelum Penanaman	14 HST	30 HST	60 HST	90 HST	120 HST
PHCB	50 ml PHCB + 10 Liter air	3 liter	4 liter	4 liter	4 liter	4 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha								
	Sebelum/ Saat Tanam	14 HST	20 HST	30 HST	50 HST	60 HST	80 HST	90 HST	110 HST
PHCB		1,5 liter	2 liter		2 liter		2 liter		4 liter
Urea				100 kg		100 kg		100 kg	
KCL	150 kg								
SP-36	150 kg								

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Kapulaga

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	Sebelum Penanaman	14 HST	30 HST	Setiap 2 Bulan Sekali
PHCB	Bibit direndam & dilarutkan 50 ml PHCB + 10 Liter air	3 liter	4 liter	4 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Pohon				
	14 HST	30 HST	Awal Musim Hujan	Akhir Musim Hujan	Setiap 2 Bulan
PHCB	1 liter	1 liter			2 liter
Urea			50 kg		
TSP			50 kg		
KCL			50 kg		

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.

Labu Siam



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha			
	Pengolahan Tanah	Sebelum Penanaman	10 HST	40 HST s/d Panen (Setiap Bulan)
PHCB		Benih direndam dengan 10 ml PHCB + 1 Liter air selama 1 jam	4 liter	4 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Pohon			
	Pengolahan Lahan	10 HST	40 HST	Setiap 1 Bulan
PHCB		2 ml	2 ml	2 ml
NPK 15:15:15	20 gram			

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.



Serai Wangi & Nilam

Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha	
	Sebelum Penanaman	Setiap 3 Minggu
PHCB	Tunas direndam dengan 50 ml PHCB + 1 Liter air selama 1 jam	2 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha					
	Sebelum Penanaman	Setiap 3 Minggu	1 BST	3 BST	6 BST	10 BST
PHCB	Tunas direndam dengan 50 ml PHCB + 1 Liter air selama 1 jam	1 liter				
Urea			95 kg	185 kg	140 kg	140 kg
TSP			70 kg		35 kg	35 kg
KCl			140 kg		70 kg	70 kg

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.

Tebu



Perlakuan 100% Biokonversi

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha	
	Sebelum Tanam	Setiap 3 Minggu
PHCB	Rendam stek dilarutkan 3 ml PHCB + 1 liter air selama 1 jam	1 liter

Rekomendasi Kombinasi Biokonversi dan Pupuk Kimia

Jenis Pupuk	Dosis dan Waktu Pemupukan/Ha				
	Pemupukan Dasar	21 HST	35 HST	42 HST	60 HST
PHCB		2 liter		3 liter	3 liter
KCL			25		
Phonska	62,5 kg		62,5 kg		
Za	55 kg		55 kg		

- Pada saat pengolahan lahan dan atau pemupukan dasar gunakan pupuk padat organik (pupuk kohe/kandang matang, kompos) sesuai kebiasaan petani setempat.
- Konsentrasi pelarutan 1:100 (1 Liter PHCB + 100 Liter air) untuk tangki sprayer 15 liter = 15 Liter air + 150 ml PHCB atau disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lahan.
- Sebelum ditanam, benih direndam dengan larutan PHCB 0.3%



PT BIO KONVERSI INDONESIA

Produksi :
Jl. Pemda, Bantar Gebang, Bekasi 17152,
T. +62 21 8262 2854

Kantor Pemasaran :
Jl. Malabar No. 67, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12980,
T. +62 21 2290 7112

+62 813 1211 2167

official@biokonversi.com

www.biokonversi.com

@biokonversi.id

@biokonversi_id

Biokonversi ID

SCAN DISINI
untuk informasi produk